

# SCHEMA DE CULTIVARE COCOS/HIDRO

Perioadă de creștere 18 ore de lumină  Adăugați mucegaiuri în substratul dumneavoastră de cocos/hidroponic	Silica Power per 10L apă	B.A.C. Nutriție creștere/inflorire EC	B.A.C. Stimulator rădăcini/inflorire 1 - 2 ml per 10L	Valoare pH		B.A.C. Nutriție foliară 20 ml per 5 L	B.A.C. Pro-Active 10 ml per 1 L spray 1-3 ml per 10 L administrare *****	B.A.C. Final Solution 6 ml per 10 L	B.A.C. F1 Extreme PK Booster EC 0,6	B.A.C. Gestionare climat				
				Hidro	Cocos					Administrare apă (evaporare plantă) per m2 ****	R.V. Aer Umezeală	Temp. apei °C	Încăpere/plantă temperatură Zi/Noapte °C	Ventilator pe stativ Pornit/Oprit
A 1-azi creștere	1ml	1.6 creștere A+B	Stimulator rădăcină	5.0	6.0	1 x spray				10 L	85%	22	24/24	Din *
A 2-azi creștere	1ml										80%		24/24	Din
A 3-azi creștere	1ml						1 x spray				80%		24/24	Din
A 4-azi creștere	1ml	1.6 creștere A+B	Stimulator rădăcină	5.0	6.0					1 L	80%	22	24/24	Din
A 5-azi creștere	1ml										75%		24/24	Din
A 6-azi creștere	1ml										75%		24/24	Din
A 7-azi creștere	1ml	1.7 creștere A+B	Stimulator rădăcină	5.1	6.0					1.5 L	75%	22	24/24	Din
A 8-azi creștere	1ml										75%		24/24	Din
A 9-azi creștere	1ml						1 x spray				70%		24/24	Din
A 10-azi creștere	1ml	1.7 creștere A+B	Stimulator rădăcină	5.1	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimum
A 11-azi creștere	1ml										70%		24/24	Minimum
A 12-azi creștere	1ml										70%		24/24	Minimum
A 13-azi creștere	1ml	1.8 creștere A+B	Stimulator rădăcină	5.2	6.0					2.0 L	70%	22	24/24	Minimum
											70%		24/24	Minimum
Perioada de înflorire														
12 ore lumină														
Înflorire a 1-a săptămână	1ml	1.8 înflorire A+B	Stimulator rădăcină	5.3	6.0	1 x spray	administrare 1x pe săptămână			2.0 L	65%	22	28/20	Minimum**
Înflorire a 2-a săptămână	1ml	1.9 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.5	6.0		administrare 1x pe săptămână			3.0 L	60%	22	28/20	50%
Înflorire a 3-a săptămână	2ml	2.0 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.8	6.0	1 x spray	administrare 1x pe săptămână			4.0 L	60%	22	28/20	50%
Înflorire a 4-a săptămână	2ml	2.1 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.8	6.0		administrare 1x pe săptămână	*****		5.0 L	55%	22	28/20	75%
Înflorire a 5-a săptămână	2ml	2.2 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.8	6.0		administrare 1x pe săptămână	** Administrare 1x		6.0 L	55%	22	28/20	75%
Înflorire a 6-a săptămână	2ml	2.2 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.8	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	8.0 L	50%	22	28/20	100%
Înflorire a 7-a săptămână	3ml	2.2 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.8	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	10.0 L	45%	22	28/20	100%
Înflorire a 8-a săptămână	3ml	2.2 înflorire A+B	Stimulator înflorire	5.8	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	9.0 L	40%	22	28/20	75%****
Înflorire a 9-a săptămână	3ml	1.9 înflorire A+B	Stimulator înflorire	6.0	6.0		administrare 1x pe săptămână		0,6 EC Booster	8.0 L	40%	22	28/20	75%****

Refolosirea plăcilor de substrat: clătiți mai întâi cu un pH de 5,2 și un EC de 0,4 (EC în apă). Plăcile de cocos/ghivece se clătesc cu un pH de 6,0 și cu un EC de 0,4 (EC în apă). Apoi întotdeauna se amestecă Calcarul de la B.A.C. și Grăunțele organice de la B.A.C. cu cocosul. Întotdeauna cu 24 de ore înainte să plantați alte plante. Adăugați The Final Solution prin picături pe plăci sau prin pulverizarea pe ghivece sau bucațele de cocos. Acum totul poate fi refolosit bine. Această schemă de cultură este orientativă pentru a obține o producție maximă, dar nu vă bazați numai pe valorile EC și pe controlarea irigației, deoarece și aceste depind de climă (uitați-vă la plante). Este recomandabil ca în perioada verii să lucrați cu o valoare EC mai scăzută, din cauza temperaturilor ridicate.

\* Nu poziționați ventilatoare PE plantele dumneavoastră. Le puteți utiliza însă pentru a recircula aerul din încăperea.

\*\* Treapta cea mai joasă

\*\*\* Atenție la mucegaiurile dăunătoare!

\*\*\*\* În ultimele 3 zile nu mai irigați și nu lăsați ventilatoarele să bată pe vârf.

\*\*\*\*\* În cazul unui sistem de recirculare nu refolosiți apa (numai săruri reziduale).

Această Final Solution trebuie să o administrați numai o singură dată.